

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://ferum.nt-rt.ru> || fmq@nt-rt.ru

Тележки инструментальные «PROFESSIONAL CLASSIC»

Ниже указана цветовая гамма (фактура – глянец), RAL7016 (шагрень).



Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

Инструментальная тележка позволит Вам держать полный комплект инструмента в порядке и аккуратности, находясь при этом всегда на расстоянии «вытянутой руки».

Для максимального упрощения доступа к инструменту во время работы, тележки должны оснащаться дополнительными держателями инструмента. В случае постоянного использования большого количества инструмента в ремонтной зоне, стоит задуматься о приобретении тележки с перфорированной панелью и установки на нее необходимого количества подходящих держателей инструмента.

В случае использования пневматического инструмента, мы советуем Вам приобрести тележки с увеличенными нижними ящиками или тележки с полками.

Хороший, профессиональный инструмент стоит недешево, именно поэтому в тележках предусмотрен центральный замок, помогающий оградить его от несанкционированного доступа. При выборе изделия, обратите внимание на то, что ключ должен проворачиваться без большого усилия, а запоры – плотно фиксировать ящики.

Как правило, инструментальная тележка приобретается для длительного использования в весьма жестких условиях. На нее воздействуют нефтепродукты, растворители, чистящие средства, а иногда и «в меру» неаккуратные сотрудники. Поэтому, приобретая инструментальную тележку, внимательно подходите к Вашему выбору. Обратите внимание на качество покраски (наилучший вариант порошковое гляцевое покрытие) и качество комплектующих (в особенности направляющих и колес).

Надежность направляющих можно оценить по их внешнему виду: толщина металла, надежность крепления, качество покрытия, отсутствие перекосов, во время выдвижения ящика; и не стоит оценивать – в зависимости от типа используемых направляющих.

При осмотре колес, проверьте их стопор и удостоверьтесь, что материал и размер шины подходит к Вашим условиям работы.

Правильно выбранная тележка позволит сократить до минимума простой мастеров и может прослужить Вам более 5-10 лет.

02.010 — тележка аккумуляторная

Служит для транспортировки небольших тяжелых грузов к месту проведения работ. Небольшие размеры и высокая маневренность делают тележку незаменимой при транспортировке в условиях ограниченного пространства.

Общие технические характеристики

- габаритные размеры: 915x547x177h мм
- габаритные размеры упаковки: 1078x592x130h мм
- масса брутто: 16 кг
- объем: 0,1 куб. м
- диаметр колес: 100 мм
- длина ручки: 1000 мм
- нагрузка на тележку: 100 кг

Для удобства транспортировки изделие поставляется со снятыми колесами и ручкой, упакованное в стрейч пленку и пятислойный гофрокартон.



Тележки инструментальные серии 200

Сфера применения тележек FB-200 очень широка. Конструкция тележек подходит для хранения малярного и шлифовального инструмента, для проведения ППР на предприятиях, подвозки мелких деталей сборщикам, для сортировки и сбора-выдачи комплектующих на складе. Удачная конструкция тележек позволяет работать одновременно с мелким инструментом, деталями и среднегабаритными грузами.

Общие технические характеристики

- габаритные размеры с перфорацией/без: 950x486x1360/840h мм
- нагрузка на тележку: 200 кг
- нагрузка на полку тележки: 50 кг
- нагрузка на ящик тележки: 25 кг



Тележки инструментальные FB200

Дополнительно в тележки открытые 02.230 и 02.230P можно установить подвесной ящик 01.504. Также для полок коврики можно приобрести отдельно (арт. 02.A12).

Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

<p>02.230 – тележка с 3 полками — 3 коврика для полок в комплекте — при сборке ср. полка регулир. по высоте Размеры тележки: 950x486x840h мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 19 кг. Объем: 0,08 куб. м Нагрузка на тележку/полку: 200/30 кг</p> 	<p>02.224 – тележка с 2 полками и 4 ящиками — 2 коврика для полок в комплекте Размеры тележки: 950x486x840h мм Размеры ящ. (внутр.): 390x335x114h мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 37 кг. Объем: 0,197 куб. м Нагрузка на тележку/полку/ящик: 200/30/25 кг</p> 	<p>02.232 – тележка с 3 полками и 2 ящиками — 3 коврика для полок в комплекте — при сборке ср. полка регулир. по высоте Размеры тележки: 950x486x840h мм Размеры ящ. (внутр.): 390x335x114h мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 31 кг. Объем: 0,148 куб. м Нагрузка на тележку/полку/ящик: 200/30/25 кг</p> 
<p>02.230P – тележка с 3 полками — 3 коврика для полок в комплекте — при сборке ср. полка регулир. по высоте Размеры тележки: 950x486x1360h мм Размеры перфор. панели: 860x454 мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 26 кг. Объем: 0,110 куб. м Нагрузка на тележку: 200 кг Нагрузка на полку/панель: 30/20 кг</p> 	<p>02.224P – тележка с 2 полками и 4 ящиками — 2 коврика для полок в комплекте Размеры тележки: 950x486x1360h мм Размеры ящ. (внутр.): 390x335x114h мм Размеры перфор. панели: 860x454 мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 42 кг. Объем: 0,227 куб. м Нагрузка на тележку/панель: 200/20 кг Нагрузка на полку/ящик: 30/25 кг</p> 	<p>02.232P – тележка с 3 полками и 2 ящиками — 3 коврика для полок в комплекте — при сборке ср. полка регулир. по высоте Размеры тележки: 950x486x1360h мм Размеры ящ. (внутр.): 390x335x114h мм Размеры перфор. панели: 860x454 мм Размеры полки: 470x855 мм Вес: 36 кг. Объем: 0,178 куб. м Нагрузка на тележку/панель: 200/20 кг Нагрузка на полку/ящик: 30/25 кг</p> 

Тележка инструментальная 02.006

Достоинством этой тележки является простота конструкции и невысокая цена, при сохранении всех необходимых свойств и возможностей «старших» моделей. Презентабельный внешний вид позволяет оснащать не только производственные цеха, но и современные автосервисы.


Тележка инструментальная предназначена для оборудования рабочих мест в мастерских, цехах и других производственных зонах.

Общие технические характеристики

- габаритные размеры: 745x465x825h мм
- габаритные размеры ящиков: 568x417x67(148)h мм
- нагрузка на тележку: 200 кг
- нагрузка на ящик тележки: 25 кг
- нагрузка на полку тележки: 50 кг
- тележка оснащена центральным замком
- ручка и колеса с тормозом могут быть установлены с правой или левой стороны тележки
- ящики тележки на развернутом подшипнике

Для удобства транспортировки изделие поставляется со снятыми колесами и ручкой, упакованное в стрейч пленку и пятислойный гофрокартон.

ВНИМАНИЕ! Завод не производит и не продает инструмент и другие элементы, не относящиеся к металлической мебели, изображенные на этой картинке.



Тележки инструментальные серии 100

Тележки этой серии могут комплектоваться большим количеством дополнительного оборудования, которое увеличивает удобство работы с тележкой, уменьшает время доступа к инструменту, а возможность установки фанерной столешницы и дополнительной полки, превращает тележку в «мини-верстак». Большой модельный ряд позволяет использовать тележку практически для любых видов мелкого и среднего ремонта, ППР и техобслуживания станочного оборудования и автотехники.

Общие технические характеристики

- габаритные размеры: 759x451x828h мм
- нагрузка на тележку: 270 кг
- нагрузка на ящик тележки: 25 кг
- нагрузка на полку тележки: 50 кг
- тележка оснащена центральным замком
- ручка и колеса с тормозом могут быть установлены с правой или левой стороны тележки
- ящики тележки на развернутом подшипнике
- ящик малый 1/8 - внешние размеры с направ-ими (593x440x68), внутренние размеры (568x417x58)
- ящик средний 1/4 - внешние размеры с направ-ими (593x440x145), внутренние размеры (568x417x135)
- ящик большой 1/2 - внешние размеры с направ-ими (593x440x306), внутренние размеры (568x417x296)

Для удобства транспортировки изделие поставляется со снятыми колесами и ручкой, упакованное в стрейч пленку и пятислойный гофрокартон.

ВНИМАНИЕ! Завод не производит и не продает инструмент и другие элементы, не относящиеся к металлической мебели, изображенные на этой картинке.



Тележки инструментальные серии 100

Габаритные размеры изделий указаны в соотношении: шхгхв (мм).

02.103R – тележка с 3 ящиками
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
– расстояние от полки до ящика 390 мм
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 40 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



02.104R – тележка с 4 ящиками
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 50 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



02.105R – тележка с 5 ящиками
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 54 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



02.113R – тележка с 3 ящиками и дверцей
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
– расстояние от полки до ящика 390 мм
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 45 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



02.106R – тележка с 6 ящиками
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 56 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



02.107R – тележка с 7 ящиками
– бензо-маслостойкая крышка из ударопрочного пластика
– боковая панель с перфорацией и резьбовыми втулками для крепления опций
Размеры тележки: 759x451x828h мм
Вес: 58 кг. **Объем:** 0,3 куб. м
Нагрузка на тележку/ящик: 270/30 кг



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93